



PRB.007

SERTİFİKA, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ

İlk Yayın Tarihi: 28.04.2025

Revizyon Tarihi: 21.10.2025

Revizyon No: 02

	HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
AD-SOYAD:	BURCU BAŞ	KAMİLE NEBİOĞLU	EMRE OSMANOĞLU
GÖREV:	KALİTE YÖNETİM SORUMLUSU	BELGELENDİRME MÜDÜRÜ	GENEL MÜDÜR
İMZA:			

1. Amaç ve Kapsam

Bu prosedür, Star Test Belgelendirme tarafından 2016/425/AB Yönetmeliği doğrultusunda TS EN ISO/IEC 17065 Standardına göre Onaylanmış Kuruluş kapsamında verilen sertifikaların ve sağlanan markaların ve logoların kullanım kurallarının düzenlenmesini ve aykırı davranılması durumunda yapılacak işlemleri amaçlar. Bu prosedürde Star Test Belgelendirme Logosu kullanımı, TÜRKAK Akreditasyon Markası ve "CE" İşaretinin kullanımı ile ilgili gerekliliklerden bahsedilmektedir. Bu prosedür, Star Test Belgelendirme'nin uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde logo ve sertifika kullanımını ve ilgili akreditasyon markasının kullanım kurallarını kapsar.

2. Sorumlular

2.1 Genel Müdür

2.2 Belgelendirme Müdürü

2.3 Kalite Yönetim Sorumlusu

2.4 Teknik Uzman

2.5 Müşteriler

3. Tanımlar ve Açıklamalar

3.1 Star Test Belgelendirme: Star Test Belgelendirme Gözetim ve Denetim A.Ş. Belgelendirme Departmanı

3.2 Star Test Logo: Star Test Belgelendirme'nin tanıtma amacı olarak kullandığı semboldür. Star Test Belgelendirme'nin kurumsal kimliğini yansıtan, belge ve raporlarında, tanıtım materyallerinde ve onaylanmış alanlarda kullanılmak üzere oluşturulmuş tescilli semboldür. Aynı zamanda marka olarak da kullanılmaktadır.

Logo	Marka
	 Onaylanmış Kuruluş No: NB XXXX Notified Body No: NB XXXX

Şekil 1: Star Test Belgelendirme Logosu/Markası

3.3 TÜRKAK Logosu: TÜRKAK'ın kendi ismini veya akreditasyon programlarını tanıtmak için kullandığı semboldür.



Şekil 2: TÜRKAK Logosu

3.4 UDK Kimlik Numarası: TÜRKAK tarafından Star Test Belgelendirme'ye verilen Uygunluk Değerlendirme Kuruluş Numarasıdır.

3.5 Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası (Notified Body No): TÜRKAK tarafından akredite edildikten sonra, ilgili bakanlık aracılığıyla Avrupa Komisyonuna bildirilen UDK'ya Avrupa Komisyonu tarafından verilen ve NANDO listesinde yayımlanan numardır.

3.6 Türkak Akreditasyon Markası: TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon statülerini göstermek için kullandığı semboldür. Akreditasyon Markası TÜRKAK logosunun altına akreditasyon alanı, akreditasyona konu olan standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon numarasının eklenmesi ile oluşturulur. TÜRKAK Akreditasyon Markası; akredite kuruluşun, akreditasyon kapsamında faaliyet

yürüttüğünü göstermek amacıyla kullandığı ve TÜRKAK logosunun altına eklenen akreditasyon alanı, standardın numarası ve akreditasyon numarası bilgilerinden oluşan birleşik işarettir.



Şekil 3: TÜRKAK Markası

3.7 CE İşareti: Ürünün, "CE" işaretinin konulmasını öngören teknik mevzuatın ilgili bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren işarettir.



Şekil 4: CE İşareti

(Not: Şekiller örnek kullanım amaçlıdır. Ticari çoğaltma yapılamaz.)

4. Uygulama

4.1 Star Test Belgelendirme Sertifika, Logo, Marka, Onaylanmış Kuruluş Numarası ve İşaretlerinin Kullanımına İlişkin Genel Kurallar

4.1.1 Marka, logo ve uygunluk işaretlerini içeren materyallerin kullanım şekli, alanı ve tasarımı, mali külfet oluşturmada önce Star Test Belgelendirme'ye iletilmeli ve yazılı onay alınmalıdır.

4.1.2 Sertifika, marka, logo ve onaylanmış kuruluş numarası kullanım hakları, sertifikanın yayınlanması ve kuruluşun ücretlendirme ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesine müteakiben, sertifika üzerinde belirtilen süre boyunca geçerli olmak üzere kazanılır. Sertifikanın askıya alınması, iptali veya süresinin dolması durumunda, kullanım hakları derhal sona erer.

4.1.3 Star Test Belgelendirme'ye ait Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluş Kimlik Numarası ilgili mevzuat ve standartlarda belirtilen yöntem ve metotların dışında kesinlikle kullanılamaz.

4.1.4 Star Test Belgelendirme'ye ait TÜRKAK Akreditasyon Markası yalnızca Star Test Belgelendirme tarafından ve TÜRKAK'ın onayladığı şekilde ve alanlarda kullanılabilir. Tüm Star Test Belgelendirme müşterileri, bu prosedürde anlatılan ve TÜRKAK tarafından yayımlanan "R10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar" Rehberinde belirtilen şartlara uymakla yükümlüdür.

4.1.5 Sertifika, sertifikada adı geçen müşterinin mülkiyetinde olup, hiçbir şekilde başka bir kurum ya da tüzel kişiliğe devredilemez. Belgenin üçüncü şahıslarca haksız yere kullanımından doğan sorumluluk sertifika sahibine aittir. Üçüncü şahıslarca haksız kullanımın tespit edilmesi durumunda Madde 4.5'te açıklanan yaptırımlar uygulanır.

4.1.6 TÜRKAK tarafından akredite edilen onaylanmış kuruluşlar, kullanım izni aldıkları TÜRKAK Akreditasyon Markasını, müşterilerinin, taşeronlarının veya herhangi bir üçüncü tarafın yetkisiz kullanımının önüne geçer. Star Test Belgelendirme, müşterilerinin, taşeronlarının veya üçüncü tarafların TÜRKAK Akreditasyon Markasını yetkisiz kullanımını önlemekle yükümlüdür.

4.1.7 Star Test Logo ve TÜRKAK Akreditasyon Markası, ürün üzerine doğrudan kalite garantisi izlenimi verecek şekilde yerleştirilemez.

4.1.8 Sertifika, marka, logo, etiket ve onaylanmış kuruluş numarası sertifika kapsamı dışında kalan ürünlerin, adreslerin, kuruluşların, temsilcilerin sertifikalı olduğu ve periyodik kontrole tabii tutulduğu vb. düşündürülecek şekilde kullanılamaz. Kapsam dışı kullanımın yanıltıcı sonuçlara yol açması durumunda belge iptaline kadar giden yaptırımlar uygulanır.


4.1.9 TÜRKAK Akreditasyon Markası uygunluk değerlendirme kuruluşu personeli için bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılamaz. Kartvizitler üzerinde kuruluşun akreditasyonuna ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz. Elektronik postalarda kullanılan imza/kartvizitler de bu kapsamda değerlendirilmektedir.

4.1.10 Uygunluk değerlendirme kuruluşu, üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanacağı her tür malzemeyi (kırtasiye vb.) kullanıma almadan önce, ilgili materyale ilişkin olarak TÜRKAK'ın onayını almalıdır.

4.1.11 Sertifika sahibi kuruluşlar, Star Test Belgelendirme logosunu hiçbir koşulda kendi tedarikçilerine, acentelerine veya üçüncü şahıslara kullanma yetkisi veremez ve kullanılamaz.

4.1.12 Sertifika sahibi kuruluş, Star Test Belgelendirme logosunu yalnızca orijinal tasarımına uygun şekilde, değiştirmeden ve yeniden boyutlandırırken oranlarını koruyarak ve Star Test Belgelendirmeden yazılı onay aldıktan sonra kullanılmalıdır.

4.1.13 Star Test Belgelendirme logosunda yer alan yazıların birbirlerine olan oranları ve uzaklıkları Şekil 5'teki gösterilen ölçülerle belirlenmiş olup üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Star Test Belgelendirme logosunun renkleri aşağıdaki renklerden oluşmaktadır. Yayım amaçlı hazırlanan tüm çalışmalarda aşağıda belirtilen renkler kullanılmalıdır.



Şekil 5: Star Test Belgelendirme Kurumsal Logo Minimum Kullanılabilecek Boyut Ölçüleri ve Renk Bilgileri

4.1.14 Star Test Belgelendirme logosunun kullanım alanları küçüldükçe logonun da küçülmesi gerekmektedir. Star Test Belgelendirme logosunun okunmasının ve algılanmasının zorlaşmaması için minimum kullanım ölçüsü Şekil 6'da gösterildiği gibi 2,6x3,5 cm olarak belirlenmiştir.



Şekil 6: Star Test Belgelendirme Kurumsal Logo Minimum Kullanılabilecek Boyut Ölçüleri

4.1.15 Star Test Belgelendirme logosunun farklı zeminlerde kullanılırken mutlaka okunmasını ve algılanmasını zorlaştırmayacak renk ve tonlar seçilmelidir. Okunurluğu arttırmak amacıyla logonun, zemin rengi ile kontrast olması gerekmektedir. Ayrıca, logonun bozulmadan veya opaklaştırılmadan kullanılması gerekir.

4.1.16 Star Test Belgelendirme logosu fotoğraf üzerinde kullanıldığı zaman kontrast oluşturmalıdır. Kullanılan fotoğraf üzerindeki logonun okunması ve algılanması zor olmamalıdır.

4.2 "CE" İşaretinin Ürüne Konulması ve Kullanılması

4.2.1 İmalatçı, "CE" işaretini ürüne koyarak veya koyulmasını sağlayarak, ürünün bu işaretin konulmasını öngören ilgili teknik düzenlemelere uygun olduğunu, uygunluğunun kendi sorumluluğunda olduğunu ve ürünün gerekli tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tâbi tutulduğunu beyan etmiş sayılır.

4.2.2 2016/425/AB yönetmeliği Madde 17'ye göre kategori III kişisel koruyucu donanımlarda CE işaretinin yanında Ek VII (C2 modülü) veya Ek VIII (D modülü) 'de belirtilen sürece katılan onaylanmış kuruluşun kimlik numarası olmalıdır. Modül B (AB Tip İncelemesi) yalnızca ürünün tasarımına ilişkin uygunluğu gösterir ve tek başına CE işaretinin iliştirilmesine izin vermez. CE işareti ve onaylanmış kuruluş numarası, yalnızca Modül B'nin ardından uygulanan üretim gözetim modülü Modül C2 veya Üretim sürecinin kalite güvencesine dayalı Modül D sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından ürün üzerine iliştirilebilir. Modül B (AB Tip İncelemesi), CE işaretlemesi sürecinde yalnızca bir ön koşul olup, tek başına CE işareti ve onaylanmış kuruluş kimlik numarasının ürüne iliştirilmesini gerektirmez. Onaylanmış kuruluş kimlik numarası onaylanmış kuruluşun talimat verdiği üretici veya yetkili temsilcisi tarafından ürüne ya da ürüne mümkün olmadığı durumlarda ürüne ait ambalaja iliştirilir. CE işareti ile kimlik numarasını iliştirme sorumluluğu üreticiye aittir; ancak bu işlem onaylanmış kuruluşun denetimi altında yapılır. Modül B kapsamında AB Tip inceleme sertifikası almış olan üreticiler, Modül C2 veya Modül D kapsamında denetimi gerçekleştirilmeden ürün ve paketlerinde onaylanmış kimlik numarasını kullanmamalıdır. Özetle:

Kategori III KKD:

- CE işaretinin yanında Ek VII (C2 modülü) veya Ek VIII (D modülü) kapsamında onaylanmış kuruluş kimlik numarası bulunmalıdır.
- Modül B (AB Tip İncelemesi) yalnızca tasarım uygunluğunu gösterir; tek başına CE işareti ve onaylanmış kuruluş numarasının ürün üzerine iliştirilmesine izin vermez.
- Onaylanmış kuruluş numarası, onaylanmış kuruluşun yetkilendirdiği üretici/yetkili temsilci tarafından ürün veya ambalaja iliştirilir.

4.2.3 Kategori II kişisel koruyucu donanımlarda CE işareti, AB Tip İncelemesi (Modül B) tamamlandıktan ve üretici, bu tipe uygun üretim gerçekleştirdiğini beyan ettikten sonra üretici tarafından iliştirilir. Bu ürünlerde onaylanmış kuruluşun kimlik numarası CE işareti ile birlikte kullanılmaz.

4.2.4 Bir ürünün "CE" işaretinin konulmasını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tâbi olması durumunda, ürün üzerindeki "CE" işareti, ilgili tüm teknik düzenlemelerin uygulanabilir hükümlerinin tamamının imalatçı tarafından yerine getirildiğini gösterir.

4.2.5 "CE" işareti ilgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, en az 5 mm ebadında olmalıdır.

4.2.6 "CE" işareti ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığının garanti edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberindeki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur.

4.2.7 "CE" işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur.

4.2.8 "CE" işareti, sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur.


4.2.9 Ürünün üzerinde "CE" işaretiyle birlikte piktogramlar veya belirli bir riski veya kullanımı betimleyen diğer işaretler de yer alabilir.

4.2.10 Ürüne "CE" işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü tarafları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne "CE" işaretinin görünebilirliğini, okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak şekilde konumlandırılmalıdır.

4.2.11 "CE" işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir.

4.2.12 Sertifika sahibi firmanın "CE" işaretini izinsiz, usulsüz kullanması durumunda, sertifikası askıya alınır. İlgili akreditasyon kuruluşu ve Bakanlık bilgilendirilir. Onaylanmış Kuruluş bu durumda izinsiz, usulsüz kullanımı derhal önemeli ve durumun düzeltilmesi için gereken tedbirleri almalıdır. Uygunsuzluğun devamı durumunda Star Test Belgelendirme sertifikayı iptal eder.

4.2.13 CE İşareti, aşağıda belirtilen Şekil 7'ye uygun olarak "CE" harflerinden oluşur ve çizimdeki oranlara uyarak küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez.



Şekil 7: "CE" İşaretinin Şekli

4.3 TÜRKAK Logosunun ve TÜRKAK Akreditasyon Markasının Kullanımı

4.3.1 Tüm Star Test Belgelendirme müşterileri, bu prosedürde açıklanan ve TÜRKAK tarafından yayınlanan "R10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markası"nın Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar" Rehberinde belirtilen şartlara uymakla yükümlüdür. Bu rehberin güncel versiyonuna, www.turkak.org.tr adresinden ulaşılabilir.

4.3.2 TÜRKAK Logosunun kullanımı yalnızca Türk Akreditasyon Kurumu'na ait olup diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak TÜRKAK'ın desteklediği ulusal veya uluslararası etkinlikler veya projeler için hazırlanan basılı/görsel materyallerde TÜRKAK'ın yazılı izni ile kullanılabilir. TÜRKAK Akreditasyon Markası, akredite kuruluşun statüsü hakkında yanlış anlaşılmaya sebep olabilecek şekilde kullanılmamalıdır. "R10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markası"nın Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar" Rehberinde belirtilen şartlara uyulması durumunda TÜRKAK'tan akredite kuruluşlar ilgili tanıtım/reklam materyallerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanma hakkına sahiptir. TÜRKAK'tan akredite belgelendirme kuruluşlarından belge alan kuruluşlar, TÜRKAK Akreditasyon Markasını kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri materyallerde kullanabilir. "Tanıtım Malzemeleri" terimi akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş ürünler veya mallar haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliştilmiş notları, etiketleri, dokümanları veya yazılı bildirimleri kapsamaktadır. Bu kısıtlama paketleme ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir.

4.3.3 Avrupa Akreditasyon Birliği (EA), Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF), Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC)'ın logoları Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) tarafından verilen Modül B ve Modül C2 sertifika ve sertifika raporlarında hiçbir şekilde kullanılamaz. Sadece TÜRKAK tarafından akredite olan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları tarafından Ürün Uygunluk Belgesi ve raporlarında kullanılabilir.

4.3.4 TÜRKAK akreditasyon markası, Star Test Belgelendirme sertifika, marka ve logolarının kullanım hakkını kazanmış kuruluşlar tarafından kullanılacak ise belirli kısıtlamalara uymaları gerekir. TÜRKAK akreditasyon markası mutlaka Star Test Belgelendirme logosu ile birlikte ve Star Test Belgelendirme internet sitesinde yayınlanan şekliyle kullanılmalıdır. Star Test Belgelendirme logosundan ayrı olarak kullanılmaz. Star Test Belgelendirme'ye ait TÜRKAK Akreditasyon Markası hiçbir eşya üzerinde kullanılamaz.

4.3.5 TÜRKAK tarafından Star Test Belgelendirme'nin Akreditasyonunun askıya alınması halinde Müşteri ilgili TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanımını hemen durdurmalıdır.

4.3.6 Star Test Belgelendirme ve TÜRKAK akreditasyon markası Şekil 8'deki gibi kullanılır.

4.3.7 TÜRKAK Markasının içinde yer alan TÜRKAK Logosunun minimum yüksekliği 20 mm olmalıdır.

4.3.8 TÜRKAK Akreditasyon Markası A4 ebadından daha büyük olmayan bir sarf malzemesi üzerine basılmışsa, en boy oranı 30 mm'den daha büyük olmamalıdır. Markanın daha büyük ebatlı bir sarf malzemesine basılması halinde, TÜRKAK'tan elektronik ortamda temin edilen, uygun ebatlı olan Marka kullanılabilir.

4.3.9 TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullandırma hakkı sadece Türk Akreditasyon Kurumu'na aittir.

4.3.10 TÜRKAK Akreditasyon Markası kırtasiye malzemelerinin üzerinde de kullanılabilir. Ancak Marka; akredite kuruluşun logosu veya ismi ile birlikte baskı yapılan dokümanın üzerinde bulunmalıdır. Ya da akredite kuruluşun logosundan veya isminden daha baskın olmamalıdır. (Bkz. Şekil 8)

	STAR TEST BELGELENDİRME SERTİFİKA, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ	Doküman No Sayfa İlk Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No	PRB.007 6 / 9 28.04.2025 21.10.2025 02
---	--	---	--



Şekil 8: Star Test Belgelendirme Logosunun Akreditasyon Markası ile Birlikte Kullanımı

4.3.11 TÜRKAK Akreditasyon Markasının elektronik ortamdaki reproduksiyonları, "R10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markası"nın Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar" Rehberindeki tüm şartlara ilave olarak aşağıda sıralanan şartları karşılıyor olması koşuluyla kabul edilebilir.

- Kuruluşun akreditasyon numarası markanın tam altına merkezi bir şekilde yazılmış olmalıdır.
- TÜRKAK Logosunda herhangi bir tahrifat yapılmamalıdır.
- Markanın formatında herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.
- TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanılacağı doküman zemininin renkli olması durumunda TÜRKAK Akreditasyon Markası Şekil 9'da gösterildiği gibi beyaz bir fon ile çerçevelenmelidir.



Şekil 9: TÜRKAK Akreditasyon Markasının Beyaz Zeminli Dokümanlar Haricindeki Dokümanlarda Kullanım Şekli

4.3.12 TÜRKAK Akreditasyon Markası, tif, jpg, gif ve bmp formatlarında 50 mm genişliğinde TÜRKAK tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan değişik formatlardaki TÜRKAK Akreditasyon Markası örnekleri, akredite edilen kuruluşa teslim edilir veya kuruluşun erişimine açıktır. TÜRKAK Akreditasyon Markasının belirtilen ebat haricinde kullanılması gerektiğinde, önceden TÜRKAK'ın onayı alınmalıdır.

4.3.13 Antetli kağıtlarda kullanılan TÜRKAK Akreditasyon Markası, "R10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar" rehberinde belirtilen ve elektronik ortamda uygunluk değerlendirme kuruluşuna iletilen formatla uyusmalıdır. TÜRKAK Akreditasyon Markası akredite kuruluşun logosundan daha ön planda olmamalıdır.

4.4 Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarasının Kullanımı

4.4.1 Müşteri ürettiği veya monte ettiği, sertifika kapsamına giren ürünlerin, sertifikada belirtilen genel ve spesifik kurallara ve standartlara uyum sağlayacağını taahhüt eder. Star Test Belgelendirme, uygunluk değerlendirme süreci sonucunda müşteriye, sertifika kapsamındaki ürünlerini Modül C2 denetiminden sonra CE işaretiyle birlikte kendi Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası ile markalama yetkisi verir.

4.4.2 Onaylanmış Kuruluş kimlik numarasının doğru kullanımı, AB Tip İnceleme Sertifikası (Modül B) ve 2016/425/AB Yönetmeliği Madde 17'de belirtilen 'CE İşaretinin Ürüne İliştirilmesine Dair Kurallar' ile sınırlıdır. Bu uygulama yalnızca kategori III ürünlerde geçerlidir.

4.4.3 Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası'nın kullanım hakkı devredilemez. Üçüncü taraflarca yetkisiz kullanım durumunda, Star Test Belgelendirme gerekli yasal işlemleri başlatma ve konuyu gecikmeksizin ilgili Bakanlık ve akreditasyon kuruluşuna bildirme hakkını saklı tutar.

4.4.4 Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası'nın hatalı veya yetkisiz kullanımından kaynaklanabilecek her türlü idari, hukuki ve maddi sorumluluk müşteriye aittir.

4.4.5 Onaylanmış kuruluş kimlik numarası ürün üzerinde Şekil 10'daki gibi CE işareti ile birlikte görünür ve silinmez olmalıdır.



Şekil 10: Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası ve CE İşareti Kombinasyonu

4.4.6 Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası, sadece CE işaretiyle birlikte ve ürün, ambalaj veya ürünle birlikte verilen belgeler üzerinde görünür, okunaklı ve silinmez şekilde yer almalıdır. Bu kullanım, yalnızca onaylanmış kuruluş tarafından yürütülen Modül C2 gibi süreçlerin başarıyla tamamlanmasının ardından mümkündür.

4.5 Hatalı Kullanım ve Yaptırımlar

4.5.1 Belgelendirme hizmeti almış kuruluşlar, Star Test Belgelendirme tarafından belgelendirilen ürün dışında başka bir üründe Star Test Belgelendirme Marka ve logolarını kullanamaz.

4.5.2 Star Test Belgelendirme Marka ve logo boyutları oranların sabit kalması şartı ile değiştirilebilir. Müşterinin logosunun bulunduğu alanlarda müşteri logosundan daha büyük boyutta kullanılamaz.

4.5.3 Marka ve logolar Star Test Belgelendirme'ye ait kırtasiye malzemelerinde, promosyon ürünlerinde kullanılabilir. Bir reklam kampanyasının parçası olacak şekilde bu R10.06 rehberinde belirtilen şartlara uygun olarak TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren reklam malzemeleri haricinde, TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıtların üzerinde kullanılmamalıdır.

4.5.4 TÜRKAK Akreditasyon Markaları binaların veya bayrakların üzerinde kullanılmamalıdır.

4.5.5 TÜRKAK Akreditasyon Markası akredite uygunluk değerlendirme kuruluşunun binasının iç duvarlarında, kapılarında veya fuarlardaki tanıtım stantlarında kullanılabilir.

4.5.6 TÜRKAK Akreditasyon Markası TÜRKAK'ın herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılmamalıdır. TÜRKAK Akreditasyon Markası akreditasyon kapsamındaki belgelendirme, deney, kalibrasyon, YT hizmeti, RM üretimi ve muayene faaliyetleri için TÜRKAK'ın sorumluluğu üstüne aldığı ima edecek şekilde kullanılmamalıdır.

4.5.7 TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren her türlü belge ve raporda TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bütün faaliyetler açıkça belirtilmelidir.

4.5.8 Ürün belgelendirmeye ilişkin TÜRKAK Akreditasyon Markası sadece akredite edilmiş ürün belgelendirme çalışmaları kapsamında üretilmiş ürünler için akredite ürün belgelendirme kuruluşunun logosu ile birlikte kullanılabilir.

4.5.9 Sertifika sahibi firmanın reklam amaçlı yayınlarında veya tanıtım broşürleri üzerinde belgenin ilgili ürüne verildiği belirtilerek kullanılabilir. Sertifika kapsamı dahilinde olmayan ürün ve hizmetlerin reklamlarında Star Test Belgelendirme marka ve logoları kullanılmaz.

4.5.10 Sertifika sahibi firma kendi gerçekleştirdiği test, deney analiz vb. raporlar üzerinde Star Test Belgelendirme marka ve logo kullanamaz.

4.5.11 Star Test Belgelendirme logosu, TÜRKAK Akreditasyon Markası ve onaylanmış kuruluş kimlik numarası, ürünün üzerine doğrudan ve ürünün kalitesini garanti ediyormuş gibi bir izlenim oluşturacak şekilde yerleştirilemez.

4.5.12 Bu prosedüre uymayan müşterinin haksız/hatalı logo ve kimlik numarası kullanması durumunda sertifikası askıya alınır. Müşteriden yazılı olarak haksız/hatalı logo ve kimlik numarası kullanılmış olan materyali toplatması ve kullanımların durdurulması talep edilir.

4.5.13 Askı süresini takiben denetim yapılarak logo ve kimlik numarası kullanımı kontrol edilir. Hatalı haksız kullanımın devamı durumunda sertifika iptal edilir, sözleşme hükümleri uygulanır.

4.5.14 TÜRKAK tarafından akreditasyonu askıya alınan kuruluş TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren muhtelif sertifika, rapor vs. yayımını derhal durdurur. Aynı şekilde, TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren her tür, promosyon, reklam malzemesi, tanıtım materyali vb. dağıtımını derhal durdurur.

4.5.15 Kendi markasının kullanım hakkını veren bir akredite kuruluşun, akreditasyonunun TÜRKAK tarafından iptal edilmesi halinde, bu kuruluş markasını kullanım hakkı vermiş olduğu firmaların tanıtım ve sarf malzemesi, reklam, ürün, etiket ve ambalajları üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanımını derhal durdurmasını sağlar.

4.5.16 Sertifikanın herhangi bir nedenle geçerliliğini kaybetmesi halinde (askıya alınmasında, iptalinde, Star Test Belgelendirme ile müşteri arasındaki sözleşmenin iptali vb. durumlarda) müşteri logo ve kimlik numarası kullanımını kesinlikle durdurmalıdır. Üzerinde logo ve kimlik numarası bulunan tüm materyal kullanımdan kaldırılmalıdır.

4.5.17 CE işareti KKD üzerine gözle görülür, okunaklı ve silinmez biçimde iliştilirilmelidir. CE işareti KKD'nin doğası gereği üzerine iliştilerilemiyorsa ambalaja ve beraberindeki belgelere iliştilirilmelidir.

4.5.18 Kategori III KKD'lerde CE işaretinin yanında sadece Ek VII (Modül C2) veya Ek VIII (Modül D)'de belirtilen sürece katılan onaylanmış kuruluşun kimlik numarası olmalıdır. Onaylanmış kuruluş kimlik numarası onaylanmış kuruluşun talimat verdiği üretici veya yetkili temsilcisi tarafından ürüne ya da ürüne mümkün olmadığı durumlarda ürüne ait ambalaja iliştilir.

4.5.19 CE işareti ve varsa onaylanmış kuruluş numarasının yanına KKD'nin hangi riske karşı koruma yapacağını gösteren piktogram ya da diğer işaretlemler konulabilir.

4.5.20 Belgelendirilen kuruluşlar, CE işaretini; sadece sertifika kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanabilirler. CE işareti, sertifika kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında kullanılamaz. CE işareti, yalnızca Star Test Belgelendirme tarafından belgelendirilmiş ve sertifika kapsamında yer alan ürünler üzerinde kullanılabilir.

4.6 UDK Yükümlülüğü

4.6.1 Belgelendirme kuruluşları, müşterilerinin TÜRKAK Akreditasyon Markasını doğru kullanıp kullanmadığını denetlemekle yükümlüdür.

4.6.2 UDK sehven akredite olduğu kapsam dışında TÜRKAK markasını içeren bir rapor/sertifika yayımlarsa, derhal söz konusu rapor/sertifikaları geri çekmeli ve müşterilerini akreditasyona atıfta bulunmamaları hususunda uyarmalıdır. Ayrıca, UDK benzeri durumların olup olmadığı hususunda bir değerlendirme/risk analizi yapmalı, TÜRKAK'a düzeltici faaliyet planlarını sunmalı ve sonuçlarını zamanında TÜRKAK'a göndermelidir.

4.6.3 Akreditasyonu askıya alınan, geri çekilen veya daraltılan UDK, durumdan etkilenen müşterilerini bilgilendirmeli ve akreditasyon kapsamında vermiş olduğu sertifikaları da geri çekmelidir.

4.6.4 Akredite olunan kapsamda bir standardın veya uygunluk değerlendirme programının revize olması durumunda; UDK yeni revizyona göre akredite olduktan sonra eski standardın/programın gerekliliklerini sürdürmesi şartıyla eskiden akredite olduğu standart/programda, ilgili standartta/programda belirtilen geçiş süreci boyunca, bir yıl süreyi aşmamak koşulu ile ürettiği sertifika/raporlarda TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanabilir.

5. Referanslar ve İlgili Dokümanlar

5.1 TS EN ISO/IEC 17065

5.2 R10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar

5.3 2016/425/AB Yönetmeliği

6. Revizyon Tarihçesi

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Mahiyeti
00	28.04.2025	İlk Yayın
01	03.10.2025	Madde 3 ve Madde 4 gözden geçirilerek güncellenmiştir.
02	21.10.2025	Tüm doküman gözden geçirilmiştir. Madde 1, Madde 3, Madde 4 ve Madde 5 güncellenmiştir.