

1. Amaç ve Kapsam

Bu prosedür, Star Test Belgelendirme tarafından TS EN ISO/IEC 17065 Standardı ve 2016/425/AB KKD Yönetmeliği doğrultusunda Onaylanmış Kuruluş kapsamında verilen sertifikaların ve sağlanan markaların ve logoların kullanım kurallarının düzenlenmesini ve aykırı davranılması durumunda yapılacak işlemleri amaçlar. Bu prosedürde Star Test Belgelendirme Logosu kullanımı, TÜRKAK Akreditasyon Markası ve "CE" İşaretinin kullanımı ile ilgili gerekliliklerden bahsedilmektedir. Bu prosedür, Star Test Belgelendirme'nin uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde marka, logo ve sertifika kullanımını ve ilgili akreditasyon markasının kullanım kurallarını kapsar.

2. Sorumlular

2.1 Genel Müdür

2.2 Belgelendirme Müdürü

2.3 Kalite Yönetim Sorumlusu



2.4 Teknik Uzman

2.5 Müşteri

3. Tanımlar ve Açıklamalar

3.1 Star Test Belgelendirme: Star Test Belgelendirme Gözetim ve Denetim A.Ş. Belgelendirme Departmanı

3.2 Star Test Logo: Star Test Belgelendirme'nin tanıtma amacı olarak kullandığı semboldür. Star Test Belgelendirme'nin kurumsal kimliğini yansıtan, belge ve raporlarında, tanıtım materyallerinde ve onaylanmış alanlarda kullanılmak üzere oluşturulmuş tescilli semboldür. Aynı zamanda Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası ile kombinasyon olarak da kullanılmaktadır.

Logo	Logo + Onaylanmış Kuruluş Numarası Kombinasyonu
	 Onaylanmış Kuruluş No: NB XXXX Notified Body No: NB XXXX

Şekil 1: Star Test Belgelendirme Logosu

3.3 TÜRKAK Logosu: TÜRKAK'ın kendi ismini veya akreditasyon programlarını tanıtmak için kullandığı semboldür.



Şekil 2: TÜRKAK Logosu

3.4 UDK Kimlik Numarası: TÜRKAK tarafından Star Test Belgelendirme'ye verilen Uygunluk Değerlendirme Kuruluş Numarasıdır. (Örneğin; AB-9999-U)

3.5 Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası (Notified Body No): TÜRKAK tarafından akredite edildikten sonra, ilgili bakanlık aracılığıyla Avrupa Komisyonu'na bildirilen UDK'ya Avrupa Komisyonu tarafından verilen ve NANDO listesinde yayımlanan numaradır.

3.6 Türkak Akreditasyon Markası: TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon statülerini göstermek için kullandığı semboldür. Akreditasyon Markası TÜRKAK logosunun altına akreditasyon alanı, akreditasyona konu olan standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun

akreditasyon numarasının eklenmesi ile oluşturulur. TÜRKAK Akreditasyon Markası; akredite kuruluşun, akreditasyon kapsamında faaliyet yürüttüğünü göstermek amacıyla kullandığı ve TÜRKAK logosunun altına eklenen akreditasyon alanı, standardın numarası ve akreditasyon numarası bilgilerinden oluşan birleşik işarettir.



Şekil 3: TÜRKAK Markası

3.7 CE İşareti: Ürünün, "CE" işaretinin konulmasını öngören teknik mevzuatın ilgili bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren işarettir.



Şekil 4: CE işareti

(Not: Şekiller örnek kullanım amaçlıdır. Ticari çoğaltma yapılamaz.)

4. Uygulama

4.1 Star Test Belgelendirme Sertifika, Logo, Marka, Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası ve CE İşaretlerinin Kullanımına İlişkin Genel Kurallar

4.1.1 Marka, logo ve uygunluk işaretlerini içeren materyallerin kullanım şekli, alanı ve tasarımı, mali külfet oluşturmadan önce Star Test Belgelendirme'ye iletilmeli ve yazılı onay alınmalıdır. Notified body, üretici tarafından sunulan etiketler, işaretleme ve kullanım talimatlarının basılı hâlini inceleyerek okunabilirlik açısından değerlendirir. İncelemede metinlerin, sembollerin ve uyarıların görülebilir ve kullanıcı tarafından kolaylıkla okunabilir şekilde sunulup sunulmadığı kontrol edilir. Okunabilirlik yetersiz bulunursa üreticiye yazılı bildirim yapılır ve gerekli düzenlemeler istenir. Değerlendirme sırasında üreticiye, gerekmesi hâlinde IEC 82079-1, ISO/IEC Guide 37 ve ilgili okunabilirlik kılavuzları referans olarak gösterilir. (May 2025 Horizontal RFUs – PPE-R/00.053-V2)

4.1.2 Sertifika, marka, logo ve onaylanmış kuruluş kimlik numarası kullanım hakları, sertifikanın yayınlanması ve kuruluşun ücretlendirme ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesine müteakiben, sertifika üzerinde belirtilen süre boyunca geçerli olmak üzere kazanılır. Sertifikanın askıya alınması, geri çekilmesi, sonlandırılması, iptali veya süresinin dolması durumunda, kullanım hakları derhal sona erer.

4.1.3 Star Test Belgelendirme'ye ait Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluş Kimlik Numarası ilgili mevzuat ve standartlarda belirtilen yöntem ve metotların dışında kesinlikle kullanılamaz. Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası, yalnızca ilgili uygunluk değerlendirme modülleri kapsamında ve CE işareti ile birlikte, mevzuatta belirtilen yerleşim kurallarına uygun şekilde kullanılabilir.

4.1.4 TÜRKAK Akreditasyon Markası'nın birincil kullanım hakkı yalnızca Star Test Belgelendirme'ye aittir ve marka yalnızca TÜRKAK'ın onayladığı şekilde ve alanlarda Star Test Belgelendirme tarafından kullanılabilir. Star Test Belgelendirme tarafından belgelendirilen kuruluşlar ise, bu prosedürde belirtilen esaslar ile TÜRKAK tarafından yayımlanan "R10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar" Rehberi'nde yer alan kurallara uymak kaydıyla, TÜRKAK Akreditasyon Markasını yalnızca belgelendirmeyi gerçekleştiren kuruluşun adı ve/veya logosu ile birlikte kullanılabilir. Belgelendirilen kuruluşlar, TÜRKAK Akreditasyon Markasını yalnızca belgelendirmeyi gerçekleştiren kuruluşun adı ve/veya logosu ile birlikte, TÜRKAK R10.06 Rehberi'nde belirtilen kurallara uygun olarak kullanılabilir. Markanın ürün üzerinde, ürün ambalajında veya uygunluk işareti izlenimi yaratacak şekilde kullanımı yasaktır.

4.1.5 Sertifika, sertifikada adı geçen müşterinin mülkiyetinde olup, hiçbir şekilde başka bir kurum ya da tüzel kişiliğe devredilemez. Belgenin üçüncü şahıslarca haksız yere kullanımından doğan sorumluluk sertifika sahibine aittir. Üçüncü şahıslarca haksız kullanımın tespit edilmesi durumunda Madde 4.5'te açıklanan yaptırımlar uygulanır.

4.1.6 TÜRKAK tarafından akredite edilen uygunluk değerlendirme kuruluşları, kullanım izni aldıkları TÜRKAK Akreditasyon Markasını, müşterilerinin, tasheronlarının veya herhangi bir üçüncü tarafın yetkisiz kullanımının önüne geçer.

4.1.7 Star Test Logo ve TÜRKAK Akreditasyon Markası, ürün üzerine doğrudan kalite garantisi izlenimi verecek şekilde yerleştirilemez.

4.1.8 Sertifika, marka, logo, etiket ve onaylanmış kuruluş kimlik numarası sertifika kapsamı dışında kalan ürünlerin, adreslerin, kuruluşların, temsilcilerin sertifikalı olduğu ve periyodik kontrole tabii tutulduğu vb. düşündürülecek şekilde kullanılamaz. Kapsam dışı kullanımın yanıltıcı sonuçlara yol açması durumunda belge iptaline kadar giden yaptırımlar uygulanır.


4.1.9 TÜRKAK Akreditasyon Markası uygunluk değerlendirme kuruluşu personeli için bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılamaz. Kartvizitler üzerinde kuruluşun akreditasyonuna ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz. Elektronik postalarda kullanılan imza/kartvizitler de bu kapsamda değerlendirilmektedir.

4.1.10 Uygunluk değerlendirme kuruluşu, üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanacağı her tür malzemeyi (kırtasiye vb.) kullanıma almadan önce, ilgili materyale ilişkin olarak TÜRKAK'ın onayını almalıdır.

4.1.11 Sertifika sahibi kuruluşlar, Star Test Belgelendirme marka, Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarasını ve logosunu hiçbir koşulda kendi tedarikçilerine, acentelerine veya üçüncü şahıslara kullanma yetkisi veremez ve kullandıramaz.

4.1.12 Sertifika sahibi kuruluş, Star Test Belgelendirme logosunu yalnızca orijinal tasarımına uygun şekilde, değiştirmeden ve yeniden boyutlandırırken oranlarını koruyarak ve Star Test Belgelendirmeden yazılı onay aldıktan sonra kullanılmalıdır.

4.1.13 Star Test Belgelendirme logosunda yer alan yazıların birbirlerine olan oranları ve uzaklıkları Şekil 5'teki gösterilen ölçülerle belirlenmiş olup üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Star Test Belgelendirme logosunun renkleri aşağıdaki renklerden oluşmaktadır. Yayım amaçlı hazırlanan tüm çalışmalarda aşağıda belirtilen renkler kullanılmalıdır.



Şekil 5: Star Test Belgelendirme Kurumsal Logo Minimum Kullanılabilecek Boyut Ölçüleri ve Renk Bilgileri

4.1.14 Star Test Belgelendirme logosunun kullanım alanları küçüldükçe logonun da küçülmesi gerekmektedir. Star Test Belgelendirme logosunun okunmasının ve algılanmasının zorlaşmaması için minimum kullanım ölçüsü Şekil 6'da gösterildiği gibi 2,6x3,5 cm olarak belirlenmiştir.



Şekil 6: Star Test Belgelendirme Kurumsal Logo Minimum Kullanılabilecek Boyut Ölçüleri

4.1.15 Star Test Belgelendirme logosunun farklı zeminlerde kullanılırken mutlaka okunmasını ve algılanmasını zorlaştırmayacak renk ve tonlar seçilmelidir. Okunurluğu arttırmak amacıyla logonun, zemin rengi ile kontrast olması gerekmektedir. Ayrıca, logonun bozulmadan veya opaklaştırılmadan kullanılması gerekir.

4.1.16 Star Test Belgelendirme logosu fotoğraf üzerinde kullanıldığı zaman kontrast oluşturmaldır. Kullanılan fotoğraf üzerindeki logonun okunması ve algılanması zor olmamalıdır.

4.1.17 Ürün markalaması veya üretici tarafından sağlanan bilgilerde, bir standarda ait terimlerin, performans seviyelerinin veya sınıflandırmaların (ör. "Level 2", "FFP3" vb.) yalnızca ürünün ilgili standarda göre değerlendirilmiş ve uygun bulunmuş olması halinde ve standart referansı açıkça belirtilerek kullanılmasına izin verilir. Ürünün standarda uygunluğu doğrulanmamışsa, standartla bağlantı ima eden "eşdeğer", "benzeri", "uyumlu" gibi ifadelerin kullanımı yasaktır. Uygunluk beyanı içeren tüm işaretleme ve ifadeler, ilgili standarda göre gerçekleştirilen AB Tip İncelemesi ile tutarlı olmalıdır. Ürün üzerinde veya ürünle birlikte sunulan tüm bilgi ve işaretlemelerde, teknik standartlara yapılan atıflarda "uyumlu", "compatible", "eşdeğer" gibi belirsiz ifadeler kullanılmaz. Bu tür ifadeler, ilgili standarda uygunluk/ conformity bildirdiği izlenimi yarattığından yanıltıcıdır ve PPE Yönetmeliği Madde 8 ile EN standartlarının işaretleme kurallarına aykırıdır. Bir standardın gerekliliklerinin karşılandığı durumlarda yalnızca "standard adı + yıl + düzey (varsa)" formatında açık ve doğrulanabilir atıf yapılır (örneğin: "Conforms to EN 469:2020, Level 2"). Standart gereklilikleri tam olarak karşılanmayan ürünlerde standarda atıf yapılmaz. (May 2025 Horizontal RFJs – PPE-R/00.052-V1)

4.2 "CE" İşaretinin Ürüne Konulması ve Kullanılması

4.2.1 İmalatçı, "CE" işaretini ürüne koyarak veya koyulmasını sağlayarak, ürünün bu işaretin konulmasını öngören ilgili teknik düzenlemelere uygun olduğunu, uygunluğunun kendi sorumluluğunda olduğunu ve ürünün gerekli tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu beyan etmiş sayılır.

4.2.2 2016/425/AB yönetmeliği Madde 17'ye göre kategori III kişisel koruyucu donanımlarda CE işaretinin yanında Ek VII (C2 modülü) veya Ek VIII (D modülü)'nde belirtilen sürece katılan onaylanmış kuruluşun kimlik numarası olmalıdır. Modül B (AB Tip İncelemesi) yalnızca ürünün tasarımına ilişkin uygunluğu gösterir ve tek başına CE işaretinin iliştilmesine izin vermez. CE işareti ve onaylanmış kuruluş numarası, yalnızca Modül B'nin ardından uygulanan üretim gözetim modülü Modül C2 veya Üretim sürecinin kalite güvencesine dayalı Modül D sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından ürün üzerine iliştilerebilir. Modül B (AB Tip İncelemesi), CE işaretleme sürecinde yalnızca bir ön koşul olup, tek başına CE işareti ve onaylanmış kuruluş kimlik numarasının ürüne iliştilmesini gerektirmez. Onaylanmış kuruluş kimlik numarası onaylanmış kuruluşun talimat verdiği üretici veya yetkili temsilcisi tarafından ürüne ya da ürüne mümkün olmadığı durumlarda ürüne ait ambalaja iliştilir. CE işareti ile kimlik numarasını iliştilme sorumluluğu üreticiye aittir; ancak bu işlem Onaylanmış Kuruluş tarafından yürütülen ilgili uygunluk değerlendirme ve gözetim faaliyetleri kapsamında onaylanmış kuruluşun denetimi altında yapılır. Modül B kapsamında AB Tip inceleme sertifikası almış olan üreticiler, Modül C2 veya Modül D kapsamında denetimi gerçekleştirilmeden ürün ve paketlerinde onaylanmış kimlik numarasını kullanmamalıdır. Özetle;

Kategori III KKD:

- CE işaretinin yanında Ek VII (C2 modülü) veya Ek VIII (D modülü) kapsamında onaylanmış kuruluş kimlik numarası bulunmalıdır.
- Modül B (AB Tip İncelemesi) yalnızca tasarım uygunluğunu gösterir; tek başına CE işareti ve onaylanmış kuruluş kimlik numarasının ürün üzerine iliştilmesine izin vermez.
- Onaylanmış kuruluş kimlik numarası, onaylanmış kuruluşun yetkilendirdiği üretici/yetkili temsilci tarafından ürün veya ambalaja iliştilir.

4.2.3 Kategori II kişisel koruyucu donanımlarda CE işareti, AB Tip İncelemesi (Modül B) tamamlandıktan ve üretici, bu tipe uygun üretim gerçekleştirdiğini beyan ettikten sonra üretici tarafından iliştilir. Bu ürünlerde onaylanmış kuruluşun kimlik numarası CE işareti ile birlikte kullanılmaz.

4.2.4 Bir ürünün "CE" işaretinin konulmasını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tabi olması durumunda, ürün üzerindeki "CE" işareti, ilgili tüm teknik düzenlemelerin uygulanabilir hükümlerinin tamamının imalatçı tarafından yerine getirildiğini gösterir.

4.2.5 "CE" işareti ilgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, en az 5 mm ebadında olmalıdır.

4.2.6 "CE" işareti ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığının garanti edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberindeki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur.

4.2.7 "CE" işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur.

4.2.8 "CE" işareti, sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur.


4.2.9 Ürünün üzerinde "CE" işaretiyle birlikte piktogramlar veya belirli bir riski veya kullanımı betimleyen diğer işaretler de yer alabilir.

4.2.10 Ürüne "CE" işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü tarafları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne "CE" işaretinin görünebilirliğini, okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak şekilde konumlandırılmalıdır.

4.2.11 "CE" işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir.

4.2.12 Sertifika sahibi firmanın "CE" işaretini izinsiz, usulsüz kullanması durumunda, sertifikası askıya alınır. İlgili akreditasyon kuruluşu ve Bakanlık bilgilendirilir. Onaylanmış Kuruluş bu durumda izinsiz, usulsüz kullanımı derhal önemeli ve durumun düzeltilmesi için gereken tedbirleri almalıdır. Uygunluğun devamı durumunda Star Test Belgelendirme sertifikayı iptal eder. Askıya alma ve iptal süreçleri bu prosedürün Madde 4.5 maddesinde ve Ürün Belgelendirme Prosedürü (PRB.003)' te tanımlanan yaptırımlar çerçevesinde yürütülür.

4.2.13 CE İşareti, aşağıda belirtilen Şekil 7'ye uygun olarak "CE" harflerinden oluşur ve çizimdeki oranlara uyarak küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez.



Şekil 7: "CE" İşaretinin Şekli

4.3 TÜRKAK Logosunun ve TÜRKAK Akreditasyon Markasının Kullanımı

4.3.1 Tüm Star Test Belgelendirme müşterileri, bu prosedürde açıklanan ve TÜRKAK tarafından yayınlanan "R10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markası'nın Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar" Rehberinde belirtilen şartlara uymakla yükümlüdür. Bu rehberin güncel versiyonuna, www.turkak.org.tr adresinden ulaşılabilir.

4.3.2 TÜRKAK Logosunun kullanımı yalnızca Türk Akreditasyon Kurumu'na ait olup diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak TÜRKAK'ın desteklediği ulusal veya uluslararası etkinlikler veya projeler için hazırlanan basılı/görsel materyallerde TÜRKAK'ın yazılı izni ile kullanılabilir. TÜRKAK Akreditasyon Markası, akredite kuruluşun statüsü hakkında yanlış anlaşılmaya sebep olabilecek şekilde kullanılamaz. Markanın kullanımında, TÜRKAK tarafından yayımlanan "R10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar" Rehberi hükümleri esas alınır. TÜRKAK'tan akredite kuruluşlar, R10.06 Rehberi'nde belirtilen şartlara uymak kaydıyla, tanıtım ve reklam materyallerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanabilir. TÜRKAK'tan akredite belgelendirme kuruluşlarından belge alan kuruluşlar, TÜRKAK Akreditasyon Markasını kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri materyallerde doğrudan ve izinsiz olarak kullanamaz. Bu kuruluşlar, markayı yalnızca belgelendirmeyi gerçekleştiren kuruluşun adı ve/veya logosu ile birlikte, R10.06 Rehberi hükümlerine uygun olmak ve bu hükümlere ilave olarak Star Test Belgelendirme'den yazılı onay almak kaydıyla kullanabilir. "Tanıtım Malzemeleri" terimi; akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş ürünler veya mallar haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliştilmiş notları, etiketleri, dokümanları veya yazılı bildirimleri kapsamaktadır. Bu kısıtlama paketleme ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir. TÜRKAK Akreditasyon Markasının ürün üzerinde, ürün ambalajında veya uygunluk işareti izlenimi yaratacak şekilde kullanımı yasaktır.

4.3.3 Avrupa Akreditasyon Birliği (EA), Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF), Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC)'ın logoları Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) tarafından verilen Modül B ve Modül C2 sertifika ve sertifika raporlarında hiçbir şekilde kullanılamaz. Sadece TÜRKAK tarafından akredite olan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları tarafından Ürün Uygunluk Belgesi ve raporlarında kullanılabilir.

4.3.4 TÜRKAK Akreditasyon Markasının sahibi Türk Akreditasyon Kurumu'dur. Star Test Belgelendirme, TÜRKAK tarafından yetkilendirildiği kapsam ve şartlar dâhilinde TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanma hakkına sahiptir. Sertifika sahibi kuruluşlar TÜRKAK akreditasyon markasını ancak Star Test Belgelendirme logosu ile birlikte ve izin verilen sınırlı alanlarda, Star Test Belgelendirme'nin yazılı izniyle kullanabilir. Star Test Belgelendirme logosundan ayrı olarak kullanılmaz. Star Test Belgelendirme'ye ait TÜRKAK Akreditasyon Markası hiçbir eşya üzerinde kullanılamaz.

4.3.5 TÜRKAK tarafından Star Test Belgelendirme'nin Akreditasyonunun askıya alınması halinde Müşteri ilgili TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanımını hemen durdurmalıdır. Bu durum Star Test Belgelendirme tarafından müşterilere yazılı olarak bildirilir ve izlenir.

4.3.6 Star Test Belgelendirme ve TÜRKAK akreditasyon markası Şekil 8'deki gibi kullanılır.

4.3.7 TÜRKAK Markasının içinde yer alan TÜRKAK Logosunun minimum yüksekliği 20 mm olmalıdır.

4.3.8 TÜRKAK Akreditasyon Markası A4 ebadından daha büyük olmayan bir sarf malzemesi üzerine basılmışsa, en boy oranı sabit olmaz üzere eni 30 mm'den daha büyük olmamalıdır. Markanın daha büyük ebatlı bir sarf malzemesine basılması halinde, TÜRKAK'tan elektronik ortamda temin edilen, uygun ebatlı olan Marka kullanılabilir.

4.3.9 TÜRKAK Akreditasyon Markası kırtasiye malzemelerinin üzerinde de kullanılabilir. Ancak Marka; akredite kuruluşun logosu veya ismi ile birlikte baskı yapılan dokümanın üzerinde bulunmalıdır. Ya da akredite kuruluşun logosundan veya isminden daha baskın olmamalıdır. (Bkz. Şekil 8)



Şekil 8: Star Test Belgelendirme Logosunun Akreditasyon Markası ile Birlikte Kullanımı

4.3.10 TÜRKAK Akreditasyon Markasının elektronik ortamdaki reproduksiyonları, "R10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markası'nın Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar" Rehberindeki tüm şartlara ilave olarak aşağıda sıralanan şartları karşılıyor olması koşuluyla kabul edilebilir.

- Kuruluşun akreditasyon numarası markanın tam altına merkezi bir şekilde yazılmış olmalıdır.
- TÜRKAK Logosunda herhangi bir tahrifat yapılmamalıdır.
- Markanın formatında herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.
- TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanılacağı doküman zemininin renkli olması durumunda TÜRKAK Akreditasyon Markası Şekil 9'da gösterildiği gibi beyaz bir fon ile çerçevelenmelidir.



Şekil 9: TÜRKAK Akreditasyon Markasının Beyaz Zeminli Dokümanlar Haricindeki Dokümanlarda Kullanım Şekli

4.3.11 TÜRKAK Akreditasyon Markası, tif, jpg, gif ve bmp formatlarında 50 mm genişliğinde TÜRKAK tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan değişik formatlardaki TÜRKAK Akreditasyon Markası örnekleri, akredite edilen kuruluşa teslim edilir veya kuruluşun erişimine açılır. TÜRKAK Akreditasyon Markası, TÜRKAK tarafından sağlanan orijinal format esas alınarak, oranları korunmak ve okunabilirliği bozmayacak şekilde kullanılır. Madde 4.3.7

ve Madde 4.3.8'deki bilgilerin dışında TÜRKAK Akreditasyon Markasının belirtilen ebat haricinde kullanılması gerektiğinde, önceden TÜRKAK'ın onayı alınmalıdır.

4.3.12 Antetli kağıtlarda kullanılan TÜRKAK Akreditasyon Markası, "R10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar" rehberinde belirtilen ve elektronik ortamda uygunluk değerlendirme kuruluşuna iletilen formatla uyusmalıdır. TÜRKAK Akreditasyon Markası akredite kuruluşun logosundan daha ön planda olmamalıdır.

4.4 Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarasının Kullanımı

4.4.1 Müşteri ürettiği veya monte ettiği, sertifika kapsamına giren ürünlerin, sertifikada belirtilen genel ve spesifik kurallara ve standartlara uyum sağlayacağını taahhüt eder. Star Test Belgelendirme, uygunluk değerlendirme süreci sonucunda ve Modül C2 denetiminin başarıyla tamamlanmasının ardından CE işaretiyle birlikte kendi Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası ile kullanabileceğini teyit eder.

4.4.2 Onaylanmış Kuruluş kimlik numarasının CE işareti ile birlikte kullanımı; AB Tıp İnceleme Sertifikasına sahip Kategori III KKD'ler için, 2016/425/AB Yönetmeliği Madde 17'de belirtilen CE işaretinin ürüne iliştirilmesine ilişkin kurallar ve bu kapsamda yürütülen üretim gözetimi (Modül C2 veya D) çerçevesinde mümkündür.

4.4.3 Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası'nın kullanım hakkı devredilemez. Üçüncü taraflarca yetkisiz kullanım durumunda, Star Test Belgelendirme gerekli yasal işlemleri başlatma ve konuyu gecikmeksizin ilgili Bakanlık ve akreditasyon kuruluşuna bildirme hakkını saklı tutar.

4.4.4 Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası'nın hatalı veya yetkisiz kullanımından kaynaklanabilecek her türlü idari, hukuki ve maddi sorumluluk müşteriye aittir.

4.4.5 Onaylanmış kuruluş kimlik numarası ürün üzerinde (ürüne mümkün olmadığı durumlarda ambalajı veya ürünle birlikte verilen belgeler üzerinde) Şekil 10'daki gibi CE işareti ile birlikte görünür ve silinmez olmalıdır.



Şekil 10: Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası ve CE İşareti Kombinasyonu

4.4.6 Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası, sadece CE işaretiyle birlikte ve ürün, ambalaj veya ürünle birlikte verilen belgeler üzerinde görünür, okunaklı ve silinmez şekilde yer almalıdır. Bu kullanım, yalnızca onaylanmış kuruluş tarafından yürütülen Modül C2 veya modül D süreçlerin başarıyla tamamlanmasının ardından mümkündür.

4.5 Hatalı Kullanım ve Yaptırımlar

4.5.1 Belgelendirme hizmeti almış kuruluşlar, Star Test Belgelendirme tarafından belgelendirilen ürün dışında başka bir üründe Star Test Belgelendirme Logo ve Türkak Markasını kullanamaz.

4.5.2 Star Test Belgelendirme logo ve Türkak Marka boyutları oranların sabit kalması şartı ile değiştirilebilir. Müşterinin logosunun bulunduğu alanlarda müşteri logosundan daha büyük boyutta kullanılamaz.

4.5.3 Star Test Belgelendirme logosu, Star Test Belgelendirme'ye ait kırtasiye ve promosyon malzemelerinde kullanılabilir.

4.5.4 Bir reklam kampanyasının parçası olacak şekilde R10.06 Rehberinde belirtilen şartlara uygun olarak TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren reklam malzemeleri haricinde, TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıtların üzerinde kullanılmamalıdır.

4.5.5 TÜRKAK Akreditasyon Markaları binaların veya bayrakların üzerinde kullanılmamalıdır. TÜRKAK Akreditasyon Markası akredite uygunluk değerlendirme kuruluşunun binasının iç duvarlarında, kapılarında veya fuarlardaki tanıtım stantlarında kullanılabilir.

4.5.6 TÜRKAK Akreditasyon Markası TÜRKAK'ın herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılmamalıdır. TÜRKAK Akreditasyon Markası akreditasyon kapsamındaki belgelendirme, deney, kalibrasyon, YT hizmeti, RM üretimi ve muayene faaliyetleri için TÜRKAK'ın sorumluluğu üstüne aldığı ima edecek şekilde kullanılmamalıdır.

4.5.7 TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren her türlü belge ve raporda TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bütün faaliyetler açıkça belirtilmelidir.

4.5.8 Ürün belgelendirmeye ilişkin TÜRKAK Akreditasyon Markası sadece akredite edilmiş ürün belgelendirme çalışmaları kapsamında üretilmiş ürünler için akredite ürün belgelendirme kuruluşunun logosu ile birlikte kullanılabilir.

4.5.9 Sertifika sahibi firmanın reklam amaçlı yayınlarında veya tanıtım broşürleri üzerinde belgenin ilgili ürüne verildiği belirtilerek kullanılabilir. Sertifika kapsamı dahilinde olmayan ürün ve hizmetlerin reklamlarında Star Test Belgelendirme logosu ve Türkak markası kullanılmaz.

4.5.10 Sertifika sahibi firma kendi gerçekleştirdiği test, deney, analiz vb. raporlar üzerinde Star Test Belgelendirme logosu ve Türkak markası kullanamaz.

4.5.11 Star Test Belgelendirme logosu, TÜRKAK Akreditasyon Markası ve uygunluk değerlendirme kimlik numarası, ürünün üzerine doğrudan ve ürünün kalitesini garanti ediyormuş gibi bir izlenim oluşturacak şekilde yerleştirilemez.

4.5.12 Bu prosedüre uymayan müşterinin haksız/hatalı logo, marka ve kimlik numarası kullanması durumunda sertifikası askıya alınır. Müşteriden yazılı olarak haksız/hatalı logo, marka ve kimlik numarası kullanılmış olan materyali toplatması ve kullanımların durdurulması talep edilir.

4.5.13 Askı süresini takiben gerçekleştirilen denetimde, logo, marka ve kimlik numarası kullanımının uygunluğu kontrol edilir. Hatalı veya haksız kullanımın devam etmesi hâlinde sertifika geri çekilir. Uygunsuzluğun kasıtlı veya yanıltıcı nitelikte olduğunun tespit edilmesi durumunda sertifika iptal edilir ve sözleşme hükümleri uygulanır.

4.5.14 TÜRKAK tarafından akreditasyonu askıya alınan kuruluş TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren muhtelif sertifika, rapor vs. yayımını derhal durdurur. Aynı şekilde, TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren her tür, promosyon, reklam malzemesi, tanıtım materyali vb. dağıtımını derhal durdurur.

4.5.15 Kendi markasının kullanım hakkını veren bir akredite kuruluşun, akreditasyonunun TÜRKAK tarafından iptal edilmesi halinde, bu kuruluş markasını kullanım hakkı vermiş olduğu firmaların tanıtım ve sarf malzemesi, reklam, ürün, etiket ve ambalajları üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanımını derhal durdurmasını sağlar.

4.5.16 Sertifikanın herhangi bir nedenle geçerliliğini kaybetmesi halinde (askıya alınmasında, iptalinde, Star Test Belgelendirme ile müşteri arasındaki sözleşmenin iptali vb. durumlarda) müşteri logo, marka ve kimlik numarası kullanımını kesinlikle durdurmalıdır. Üzerinde logo, marka ve kimlik numarası bulunan tüm materyal kullanımdan kaldırılmalıdır.

4.5.17 Kategori III KKD'lerde CE işaretinin yanında sadece Ek VII (Modül C2) veya Ek VIII (Modül D)'de belirtilen sürece katılan onaylanmış kuruluşun kimlik numarası olmalıdır. Onaylanmış kuruluş kimlik numarası onaylanmış kuruluşun talimat verdiği üretici veya yetkili temsilcisi tarafından ürüne ya da ürüne mümkün olmadığı durumlarda ürüne ait ambalaja iliştilir.

4.5.18 CE işareti ve varsa onaylanmış kuruluş numarasının yanına KKD'nin hangi riske karşı koruma yapacağını gösteren piktogram ya da diğer işaretlemeler konulabilir.

4.5.19 Belgelendirilen kuruluşlar, CE işaretini; sadece sertifika kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanabilirler. CE işareti, sertifika kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında kullanılamaz. CE işareti, yalnızca Star Test Belgelendirme tarafından belgelendirilmiş ve sertifika kapsamında yer alan ürünler üzerinde kullanılabilir.

4.5.20 Akreditasyonu askıya alınan, geri çekilen veya daraltılan UDK, durumdan etkilenen müşterilerini bilgilendirmelidir. Onaylanmış Kuruluşun akreditasyonunun veya atamasının askıya alınması, daraltılması veya geri çekilmesi; askı/geri çekme tarihinden önce, yetkili olunan kapsamda ve mevzuata uygun olarak düzenlenmiş AB Tip İnceleme Sertifikalarının geçerliliğini otomatik olarak etkilemez. Ancak bu tarihten sonra yeni sertifika düzenlenemez, mevcut sertifikalar üzerinde değişiklik veya gözetim faaliyetleri yürütülemez.

4.6 UDK Yükümlülüğü

4.6.1 Star Test Belgelendirme, müşterilerinin TÜRKAK Akreditasyon Markasını doğru kullanıp kullanmadığını denetlemekle yükümlüdür.

4.6.2 UDK'nın akredite olduğu kapsam dışında TÜRKAK markasını içeren bir rapor/sertifika yayımladığının tespit edilmesi durumunda, derhal söz konusu rapor/sertifikaları geri çekmeli ve müşterilerini akreditasyona atıfta bulunmaması hususunda uyarmalıdır. Ayrıca, UDK benzeri durumların olup olmadığı hususunda bir değerlendirme/risk analizi yapmalı, TÜRKAK'a düzeltici faaliyet planlarını sunmalı ve sonuçlarını zamanında TÜRKAK'a göndermelidir.

4.7 Kayıtlar

İlgili kayıtlar, "Kayıtların Kontrolü Prosedürü (PRB.002)"ne uygun muhafaza edilir.

5. Referanslar ve İlgili Dokümanlar

5.1 TS EN ISO/IEC 17065

5.2 R10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar

5.3 2016/425/AB KKD Yönetmeliği

5.4 IEC 82079-1

5.5 ISO/IEC Guide 37

5.6 Ürün Belgelendirme Prosedürü (PRB.003)

5.7 Horizontal Recommendation For Use Sheets (Rfus) Of The European Coordination Of Notified Bodies In The Field Of Personal Protective Equipment (Ppe) Regulation (EU) 2016/425 (May 2025)

5.8 Kayıtların Kontrolü Prosedürü (PRB.002)

6. Revizyon Tarihçesi

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Mahiyeti
00	28.04.2025	İlk Yayın
01	03.10.2025	Madde 3 ve Madde 4 gözden geçirilerek güncellenmiştir.
02	21.10.2025	Tüm doküman gözden geçirilmiştir. Madde 1, Madde 3, Madde 4 ve Madde 5 güncellenmiştir.
03	14.01.2026	Madde 4 ve Madde 5, Horizontal Recommendation For Use Sheets (Rfus) Of The European Coordination Of Notified Bodies In The Field Of Personal Protective Equipment (Ppe) Regulation (EU) 2016/425 (May 2025) kapsamında gözden geçirilerek güncellenmiştir. Ayrıca Madde 1, Madde 2 ve Madde 3 gözden geçirilmiştir.